

## 2025年1月常熟市水环境质量状况

2025年1月，我市国考地表水断面达到或优于Ⅲ类水质断面比例为100%。省考地表水断面中，达到或优于Ⅲ类水质断面比例为100%。市级考核断面中，达到或优于Ⅲ类水质断面比例为100%。集中式饮用水水源地水质达标率为100%。

| 所在河流（湖泊） | 断面名称           | 属性    | 水质类别 |
|----------|----------------|-------|------|
| 望虞河      | 江边闸            | 国考、省考 | Ⅱ    |
| 白茆塘      | 江枫桥            | 国考、省考 | Ⅱ    |
| 常浒河      | 白宕桥            | 国考、省考 | Ⅱ    |
| 盐铁塘      | 沈家市            | 国考、省考 | Ⅱ    |
| 元和塘      | 北桥大桥           | 国考、省考 | Ⅱ    |
| 福山塘      | 福山塘闸（福山闸）      | 国考、省考 | Ⅱ    |
| 锡北运河     | 官塘             | 省考    | Ⅱ    |
| 长江       | 白茆口            | 省考    | Ⅱ    |
| 望虞河      | 张桥             | 省考    | Ⅱ    |
| 张家港      | 大义光明村          | 省考    | Ⅱ    |
| 昆承湖      | 昆承湖心（湖中）       | 省考    | Ⅲ    |
| 海洋泾      | 海洋泾闸           | 省考    | Ⅱ    |
| 徐六泾      | 徐六泾闸           | 省考    | Ⅱ    |
| 金泾塘      | 金泾闸            | 省考    | Ⅱ    |
| 耿泾塘      | 耿泾塘桥           | 省考    | Ⅱ    |
| 七浦塘      | 七浦塘大桥          | 市考    | Ⅲ    |
| 青墩塘      | 青墩塘 204 国道桥    | 市考    | Ⅱ    |
| 张家港      | 朱家堰            | 市考    | Ⅱ    |
| 济民塘      | 济民塘锡太公路（西塘河大桥） | 市考    | Ⅱ    |
| 尤泾       | 锡太公路尤泾桥        | 市考    | Ⅲ    |
| 大滙江      | 大滙桥昆承湖东路       | 市考    | Ⅱ    |
| 辛安塘      | 建设大桥           | 市考    | Ⅱ    |
| 苏家滙      | 苏家滙桥           | 市考    | Ⅱ    |
| 北草塘      | 北草塘桥           | 市考    | Ⅱ    |
| 尚湖       | 常熟市尚湖水源地       | 水源地   | Ⅲ    |
| 长江       | 常熟市长江浒浦水源地     | 水源地   | Ⅱ    |

注：北桥大桥断面位于相城区境内。